

## Станок для изготовления шлакоблоков «HBC-3x1» Лидер продаж!



Чернігів, Україна

Предлагаем Вам вибростанок универсальный, позволяющий выполнить 3 вида блоков.

1) - Размеры изготавливаемого шлакоблока (длина, ширина, высота

390×190×190мм) 2 блока одновременно.

Пустоты с проф. трубы по 3шт 100х60мм. на каждом блоке.

Производительность станка 46 - 50 блоков/час.

2) - Размеры изготавливаемого шлакоблока (длина, ширина, высота

390×190×190мм) 2 блока одновременно.

Пустоты (круглые) по 3шт из трубы "Ду 89 мм" на каждом блоке.

Производительность станка 46 - 50 блоков/час.

3) - Размеры изготавливаемого перестеночного блока (длина, ширина, высота 390×90×190мм) 4 блока одновременно.

Простота конструкции позволяет за 5 - 6 минут установить две перегородочные пластины, прикрепляемые четырьмя болтами м10 при помощи которых изготавливаются перестеночные шлакоблоки.

Производительность станка для перестеночных блоков 80 - 100 блоков/час.

Преимущества станка:

- 1)Удобные ручки, новый дизайн и усиленная прижимная рамка, что даёт производить более качественный шлакоблок! 2)ТОЛЩИНА МАТРИЦЫ 3 мм.
- 3).ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 3 мм.
- (Предотвращает деформацию матрицы и убирает рассыпание углов шлакоблока).
- 4) Усиленная рама профиль 40×25.
- 5) Усиленный рычаг подъема профиль 25×25.
- 6) Колёса на подшипниках.
- 7) Кнопка пуск / стоп.

Характеристика станка:

- Напряжение сети 220в.
- Двигатель 200 Bт, 3000 об/мин.
- Объем станка 0, 4 м.куб.
- Вес станка 60 кг.
- Потребляемая электроэнергия 1, 6 квт за 8 часовую смену.

Всем покупателям в подарок диск с полной информацией и секретами о вибростанке и о принципе работы на нем.

Доставка по Украине транспортными компаниями:

Новая Почта, Интайм, Деливери.

Мы всегда делаем свою работу честно!





Тип оголошення: Продам, продаж, продаю Торг: --

Мартыненко Василий

+380966511052